





Rutschfestes Sicherheitsklebeband

- Extrem raue und strapazierfähige Anti-Rutschbeschichtung
- Hohe Klebekraft
- Einfach anzubringen
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- · Kostengünstig da sehr langlebig
- Länge: 18 m / Breite: 25 mm



MAKRA ANTI-SLIP-TAPE ist überall dort geeignet, wo es durch Feuchtigkeit, Öle, Eis, Frost, etc. zu einer Rutschgefahr kommen kann. Das Tape ist selbstklebend und von Hand abreißbar. **MAKRA** ANTI-SLIP-TAPE ist auch optimal als Sicherheitsmarkierung an Maschinen und Notausgängen verwendbar. Sowohl gegen extreme Wetter- und Temperaturbedingungen als auch gegen Reiniger beständig.

ANWENDUNG:

Die Untergründe müssen sauber und frei von Fett und Staub sein. Die Klebeseite nicht berühren. Anschließend das Klebeband mit großem Druck fixieren.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Rutschgefährdete Zonen:

Treppen, Stufen, Schrägen, Leitern, glatte Böden, Fließen, Kunstharz- und Linoleumböden, uvm.

DATEN:

Artikel-Nr.: 311-175 (schwarz) Größe: L: 18 m / B: 25 mm

VE: 1 Stück Z-Nummer: Z 382971TE MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99 E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99 E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45 E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.